





ACCESSORI E RICAMBI PER GENERATORI DI VUOTO MULTISTADIO E MULTIFUNZIONE, SERIE MVG


Sono disponibili i disegni 3D sul sito vuototecnica.net



Distributore con dispositivo ENERGY SAVING integrato




Set di cavi con energy saving integrato



Art.	Descrizione
00 15 202	Set di cavi con dispositivo, energy saving integrato, per l'allacciamento a: - Vacuostato digitale - Microelettrovalvola d'alimentazione NO - Microelettrovalvola di espulsione NC Lunghezza cavo= 5 mt.

Set di cavi con energy saving integrato



Art.	Descrizione
00 15 203	Set di cavi con dispositivo, energy saving integrato, per l'allacciamento a: - Vacuostato digitale - Microelettrovalvola d'alimentazione NC - Microelettrovalvola di espulsione NC Lunghezza cavo= 5 mt

Connettore

Art.	Descrizione
00 15 157	Connettore con LED per le microelettrovalvole



Cavo con connettore assiale

Art.	Descrizione
00 12 20	Cavo di collegamento elettrico con connettore assiale M8 - 4 pin per vacuostato digitale lunghezza 5 mt



Cavo con connettore radiale


Art.	Descrizione
00 12 21	Cavo di collegamento elettrico con connettore radiale M8 - 4 pin per vacuostato digitale lunghezza 5 mt






Microelettrovalvola d'alimentazione NO

Art.	Descrizione
00 15 436	Microelettrovalvola NO con bobina elettrica a basso assorbimento integrata e interfaccia




Microelettrovalvola d'alimentazione e di soffiaggio NC

Art.	Descrizione
00 15 437	Microelettrovalvola NC con bobina elettrica a basso assorbimento integrata e interfaccia



Piastrina sostitutiva della microelettrovalvola di soffiaggio

Art.	Descrizione
00 15 178	Piastrina sostitutiva della microelettrovalvola di soffiaggio



Vacuostato digitale

Art.	Descrizione
12 10 10	Vacuostato digitale

