




COMPACT 120 R

Tipo/Type	Kg	m³
COMPACT 120 R	44	0,195



- i veri compressori per i laboratori
- portatili
- esenti da manutenzione
- silenziosi grazie alla carenatura in metallo rivestita con fonoassorbente
- *the suitable compressors for workshops*
- *portable*
- *maintenance free*
- *silent thanks to metal soundproofed housing*

CE




Tipo / Type	Volt/Hz	Cod.	Lt.	dB (A)	Lwa	Cil./St.	/min	C.F.M.	m³/h	/min	C.F.M.	m³/h	bar	psi	HP	kW	min-1
COMPACT 120 R ☆□	230/50/1△	1704230000	24	57	71	1/1	103	3,6	6,2	55	1,9	3,3	7	102	0,75	0,56	1450



COMPACT 106

Tipo/Type	Kg	m³
COMPACT 106	34	0,108
COMPACT 106 R	34	0,108



- i veri compressori per i laboratori
- portatili
- esenti da manutenzione
- silenziosi grazie alla carenatura in metallo rivestita con fonoassorbente
- *the suitable compressors for workshops*
- *portable*
- *maintenance free*
- *silent thanks to metal soundproofed housing*

CE




Tipo / Type	Volt/Hz	Cod.	Lt.	dB (A)	Lwa	Cil./St.	/min	C.F.M.	m³/h	/min	C.F.M.	m³/h	bar	psi	HP	kW	min-1
COMPACT 106 ☆	230/50/1△	1703100000	6	57	71	1/1	103	3,6	6,2	55	1,9	3,3	7	102	0,75	0,56	1450
COMPACT 106 R ☆□	230/50/1△	1703300000	6	57	71	1/1	103	3,6	6,2	55	1,9	3,3	7	102	0,75	0,56	1450

Compressori d'aria insonorizzati a piston *Silent piston air compressors*




COMPACT 24

Tipo/Type	Kg	m ³
COMPACT 24	34	0,195



- i veri compressori per i laboratori
- portatili
- esenti da manutenzione
- silenziosi grazie alla carenatura in metallo rivestita con fonoassorbente
- *the suitable compressors for workshops*
- *portable*
- *maintenance free*
- *silent thanks to metal soundproofed housing*

CE




Tipo / Type	Volt/Hz	Cod.	Lt.	dB (A)	Lwa	Cil./St.	/min	C.F.M.	m ³ /h	/min	C.F.M.	m ³ /h	bar	psi	HP	kW	min-1
COMPACT 24 ☆□	230/50/1△	1703030000	24	57	71	1/1	98	3,5	5,9	55	1,9	3,3	7	102	1	0,75	1450



AIRBAG

Tipo/Type	Kg	m ³
AIRBAG HP 1	22	0,110
AIRBAG HP 1,5	20	0,110



- potente, silenzioso ed esente da manutenzione
- carenatura in ABS insonorizzata con fonoassorbente
- solide ruote gommate e maniglia ergonomia per un facile trasporto
- strumentazione protetta all'interno dell'apposito alloggiamento
- *powerful, silent and maintenance free*
- *special casing in acoustic insulated ABS*
- *solid rubber wheels and ergonomic handle for easy transport*
- *controls are protected inside the dedicated housing*

CE




Tipo / Type	Volt/Hz	Cod.	Lt.	dB (A)	Lwa	Cil./St.	/min	C.F.M.	m ³ /h	/min	C.F.M.	m ³ /h	bar	psi	HP	kW	min-1
AIRBAG HP 1	230/50/1△	1709000000	6	60	80	1/1	98	3,5	5,9	52	1,8	3,1	8	116	1	0,75	1450
AIRBAG HP 1,5	230/50/1△	1708990000	6	65	85	1/1	192	6,8	11,5	84	3	5	8	116	1,5	1,1	2850



SUPER ECU

Tipo / Type	Kg	m ³
SUPER ECU	20	0,071



- bicilindrico
- super potente adatto per lavori professionali
- esente da manutenzione
- portatile con ampia maniglia ergonomica
- twin cylinder
- super powerful and suitable for professional jobs
- maintenance free
- portable with large ergonomic handle

CE




Tipo / Type	Volt/Hz	Cod.	Lt.	dB (A)	LWA	Grup./Pump	Cil./St.	/l/min	C.F.M.	m ³ /h	bar	psi	HP	kW	kW	min-1
SUPER ECU	230/50/1△	1032000000	9	67	90	FB 210	2/1	200	7	12	10	145	2	1,5	2	1450



LEONARDO

Tipo / Type	Kg	m ³
LEONARDO	18	0,058



- piccolo, potente, silenzioso ed esente da manutenzione
- robusta carenatura in materiale plastico fonoassorbente che racchiude tutte le parti in movimento
- regolatore di pressione filtro con scaricatore automatico di condensa
- small, powerful, silent and maintenance free
- strong plastic soundproofed housing encloses all the moving parts
- pressure regulator with automatic condensate discharge and air filter

CE



Tipo / Type	Volt/Hz	Cod.	Lt.	dB (A)	LWA	Grup./Pump	Cil./St.	/l/min	C.F.M.	m ³ /h	bar	psi	HP	kW	Watt	min-1
LEONARDO	230/50/1△	1038001000	6	61	85	F 114	1/1	105	3,7	6,3	8	116	1	0,75	1050	1450